



EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

seguraepp

Seguridad Industrial



 **936 131 246**

 www.seguraepp.com

 logistica@seguraepp.com



CONOCE EL NUEVO SISTEMA DE CONTROL DE IMPLEMENTOS

El sistema **i4T** una innovadora tecnología que funciona mediante **sensores** y permite generar **trazabilidad** en los equipos que utilizan nuestros clientes. Estos sensores se encuentran en nuestros equipos Steelpro que requieren control e inspección de forma periódica.

Para utilizar este sistema, sólo debes descargar la **APP "i4T - control de implementos"**, escanear el sensor de tu equipo Steelpro con tu celular y seguir los pasos indicados.



Encuentra el icono de i4T junto a los productos Steelpro que llevan esta tecnología.

ÍNDICE



5

PROTECCIÓN CABEZA



9

PROTECCIÓN FACIAL



11

PROTECCIÓN AUDITIVA



13

PROTECCIÓN VISUAL



18

PROTECCIÓN RESPIRATORIA



28

PROTECCIÓN MANUAL



36

PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS



42

PROTECCIÓN EN MINERÍA



44

REFLECTIVOS Y SEÑALIZACIÓN



46

PROTECCIÓN CORPORAL



50

DUCHA Y LAVAJOS



52

BLOQUEO Y ETIQUETADO



PROTECCIÓN CABEZA

seguraepp

CASCO MOUNTAIN

ANSI
Z89.1-2014
TIPO I - CLASE E



CASCO FORTE

ANSI
Z89.1-2014
TIPO I - CLASE E



CASCO YAKO



ANSI
Z89.1-2014
TIPO I - CLASE E

GORRO ANTICHOQUES AZUL



• EN812: 2012

ACCESORIOS

www.seguraepp.com

SUSPENSIÓN CASCO
FORTE C/RATCHET



PROTECTOR SOLAR
ALA PARA CASCO



PROTECCIÓN
FACIAL



MÁSCARA DE SOLDAR
OPTECH CON ARNÉS



CE • EN166:2001
• EN175:1997

MÁSCARA DE SOLDAR OPTECH
ADAPTABLE A CASCO



CE • EN166:2001
• EN169:2002
• EN175:1997

MÁSCARA DE SOLDAR
OPTECH FOTOSENSIBLE



CE • EN166:2001
• EN175:1997

ACCESORIOS

www.seguraepp.com

VISOR ROCKET
I-I CLARO



VISOR ROCKET
IR-3/IR-5 VERDE



VISOR ROCKET
DORADO



LUNA DE
REPUESTO

Para máscara fotosensible



ADAPTADOR
UNIVERSAL

Aluminio y plástico



CASQUETE
PORTAVISOR



VISOR DE
POLICARBONATO

Sin filo y con filo de aluminio



PROTECCIÓN
AUDITIVA



seguraepp

PROTECTOR AUDITIVO
CM 501



NRR
23 dB

PROTECTOR AUDITIVO
CM 3000



NRR
22 dB

OREJERA P/CASCO
FORTEX ENDURECE



SNR
26 dB

PROTECTOR AUDITIVO
SAMURAI



NRR
23 dB

PROTECTOR AUDITIVO
JUMBO



NRR
28 dB

TAPÓN AUDITIVO
REUTILIZABLE - ESTUCHE



NRR
25 dB

TAPÓN AUDITIVO
REUTILIZABLE - BOLSA



NRR
25 dB

VALORES DE ATENUACIÓN

Frecuencia en Hz	Atenuación media	Desviación estándar
125	25.7	4.9
250	26.3	5.3
500	28.6	5.9
1000	29.7	5.0
2000	29.7	5.2
4000	33.0	6.9
8000	40.9	4.9

PROTECCIÓN
VISUAL



LENTES HUNTER AF

ANSI
Z87.1
Z87.1-2020

Resistente a radiación
UVA/UVB nivel U6

Lente de policarbonato
de alta densidad




www.seguraepp.com

Marco de hule de espuma
desmontable



Cordón



LENTES TURBINE AF

ANSI
Z87.1
Z87.1-2020

Resistente a radiación
UVA/UVB nivel U6

Lente de
policarbonato de
alta densidad

Liga
desmontable
posterior



www.seguraepp.com

Marco de hule
de espuma
desmontable



ANTIPARRA
EVEREST AF



LUNA: ○ ●

ANTIPARRA
K2 AF



LUNA: ○ ●

MONOGAFAS DE
VENTILACIÓN INDIRECTA



LUNA: ○

LENTES X5 DUAL
ESPEJADO AF



LUNA: ● ●

LENTES
NITRO HC



LUNA: ○ ●

LENTES
SPY HC



LUNA: ○ ●

LENTES
SPY AF



LUNA: ○ ●

LENTES
RUNNER AF



LUNA: ○ ●

LENTES
NITRO AF



LUNA: ○ ●

LENTES
TOPGUN AF



LUNA: ○ ● ●

www.seguraepp.com

LENTES
AERO AF



LUNA: ○ ● ●

LENTES
DEMON AF



LUNA: ○ ●

LENTES
NEXIS AF



LUNA: ○ ●

SOBRELENTES
TOPGUN ÓPTICO



LUNA: ○ ●

SOBRELENTE
PERSONA AF



LUNA: ○ ●

LENTES
SPY FLEX AF



LUNA: ○ ●

LENTES
SPY FLEX PLUS AF



LUNA: ○ ●

LENTES
X5 DUAL AF



LUNA: ○ ●

ANTIPARRA DE MALLA
RIGEL PRO



LENTES DE MALLA
RIGEL PRO



PROTECCIÓN
RESPIRATORIA



MEJOR AJUSTE
BE T FIT



RESPIRADOR 1000 S

ROSTRO COMPLETO



CE 0082

• EN 136:1998 CL2
• EU 2016/425

RESPIRADOR 100

MEDIO ROSTRO TPR




RESPIRADOR 200S

MEDIO ROSTRO SILICONA



TPR TERMOPLÁSTICO

MUY SUAVE



www.seguraepp.com

CE 0082

• EN 140:1998
• EU 2016/425



FILTRO F400R P3 R



• EN 143:2000+A1:2016
• EU 2016/425

FILTRO F410C P3 R CON CARBÓN ACTIVADO



• EN 143:2000+A1:2016
• EU 2016/425

FILTRO F400C P3 R CON CARBÓN ACTIVADO



• EN 143:2000+A1:2016
• EU 2016/425

FILTRO F500V A1 VO



• EN14387: 2004 + A1: 2008
• EU 2016/425

FILTRO F500VG A1E1 VOGA



• EN14387: 2004 + A1: 2008
• EU 2016/425

FILTRO F500M ABEK1 MULTIGAS



• EN14387: 2004 + A1: 2008
• EU 2016/425

CARTUCHO MIXTO F500VG A1E1 P3 RD



• EN14387: 2004 + A1: 2008
• EU 2016/425

CARTUCHO MIXTO F500M ABEK1 P3 RD



• EN14387: 2004 + A1: 2008
• EU 2016/425

PRE FILTRO PF420 P2 RD



• EN14387: 2004 + A1: 2008
• Pack por 10 unidades.

ACCESORIOS



RETENEDOR 421RP



ADAPTADOR 411AF

RESPIRADOR M920V

N95 DESCARTABLE



www.seguraepp.com



CONSTRUCCIÓN



INDUSTRIA EN GENERAL



TAREA DE CORTE

RESPIRADOR M920CV

N95 DESCARTABLE



Válvula de exhalación
Disipa el calor interno del respirador

Clip de ajuste nasal
en aluminio

Liga
desmontable
posterior



Material filtrante
y electrostático
con retención de
partículas hasta
0.3 µm

Capa de carbón activado interno
Para olores molestos de vapores
orgánicos

Doble banda
elástica textil



CONSTRUCCIÓN



INDUSTRIA EN GENERAL



TAREA DE CORTE

M920



M9910V N95 - BLANCO



M910 N95



M960V



www.seguraepp.com

M910V N95



M9920V N99



PROTECCIÓN
MANUAL



¿CÓMO LEER LAS NORMAS?

LOS SIGUIENTES PICTOGRAMAS PUEDEN AYUDARLE A COMPRENDER
LAS CARACTERÍSTICAS DEL RENDIMIENTO DEL GUANTE:

PROTECCIÓN MECÁNICA	PROTECCIÓN CONTRA PRODUCTOS QUÍMICOS Y MICROORGANISMOS			PROTECCIÓN TÉRMICA	
Peligros mecánicos EN 388	PROTECCIÓN QUÍMICA EN ISO 374-1			PELIGROS DE FRÍO EN 551	CALOR Y FUEGO EN 407
 4 3 4 3 C (P) ↓ Protección contra los golpes ↓ De la A a la F En ISO 13997 resistencia al corte (X si no es aplicable) ↓ Del 0 al 4 Resistencia a la perforación ↓ Del 0 al 4 Resistencia al desgarro ↓ Del 0 al 5 Resistencia al corte (Coup test) ↓ Del 0 al 4 Resistencia a la abrasión	 U V W X Y Z Resistencia a la penetración EN 374-2 Tiempo de permeación ≥30 min Contra al menos 6 productos químicos de la lista (EN 16523-1)	 X Y Z Resistencia a la penetración EN 374-2 Tiempo de permeación ≥30 min Contra al menos 3 productos químicos de la lista (EN 16523-1)	 X Y Z Resistencia a la penetración EN 374-2 Tiempo de permeación ≥10 min Contra al menos 1 productos químicos de la lista (EN 16523-1)	 3 2 1 ↓ De 0 a 1 Permeabilidad en el agua ↓ De 0 a 4 Resistencia al frío de contacto ↓ De 0 a 4 Resistencia al frío convectivo	 x 2 x x x x ↓ De 0 a 4 Resistencia a grandes cantidades de metal fundido ↓ De 0 a 4 Resistencia a pequeñas gotas de metal fundido ↓ Del 0 al 4 Resistencia al calor radiante ↓ Del 0 al 4 Resistencia al calor convectivo ↓ Del 0 al 4 Resistencia al calor de contacto ↓ Del 0 al 4 Propagación limitada de llamas
CÓDIGO LETRA					
A Metanol. B Acetona. C Acetonitrilo. D Diclorometano. E Disulfuro de carbon. F Tolueno. G Dietilamina. H Tetrahidrofurano. I Acento de etilo. J N-heptano. K Sosa cáustica al 40%. L Ácido sulfúrico al 96%. M Ácido nítrico 65%. N Ácido acético 99%. O Amoníaco 25%. P Peróxido de hidrógeno 30%. S Fluoruro de hidrógeno 40%. T Formaldehído37%.					
PROTECCIÓN CONTRA MICROORGANISMOS EN ISO 374-5					
Los guantes deben superar la prueba de resistencia a la permeación EN ISO 374-2.  EN ISO 374-5 Para los guantes que ofrecen una protección contra las bacterias y los hongos. Si se declara protección contra virus, el guante debe superar el método B (bacteriófago Phi-x174) de la norma EN ISO 16604.  EN ISO 374-5 Para los guantes que ofrecen una protección contra las bacterias los hongos y los virus.					

www.seguraepp.com

MULTIFLEX PRO METAL Q

CERTIFICACIÓN:
• ISO 21420:2020
• EN 388:2016
+ A1:2018



Montaje de piezas
cubiertas de aceite



Mantenimiento
automotriz



Manipulación
de vidrios



Operaciones
en minería

MULTIFLEX CUT-5 PU



EN 388
4X43D

Tallas: S, M y L

MULTIFLEX CUT-5 PU NIVEL F



EN 388
4X42F

Tallas: S, M y L

MULTIFLEX CUT-3 B PU



EN 388
3342B

Tallas: S, M y L

MULTIFLEX CUT-D LÁTEX RUGOSO



EN 388
4343D

Tallas: S, M y L

MULTIFLEX RECYCLED CUT NITRILE SANDY



EN 388
4X42C

Tallas: S, M y L

MULTIFLEX CUT-5 NITRIL FOAM



EN 388
4543D

Tallas: S, M y L

www.seguraepp.com

MULTIFLEX CUT IMPACT NITRIL



EN 388
4444CP

Tallas: S, M y L

MULTIFLEX CUT-5 IMPACT LÁTEX



EN 388:2016
4543DP

Tallas: S, M y L

MULTIFLEX RECYCLED CUT IMPACT STRONG



EN 388
4X42EP

Tallas: M y L

**MULTIFLEX
NITRIFULL CUT-5**



EN 388
4X42D

Tallas: XS, S y M

**MULTIFLEX
NITRIFULL NYLON**



EN 388
4121X

Tallas: XS, S y M

**MULTIFLEX
PRO NYLON NITRILO**



EN407:2020
X1XXXX

EN 388
4131

Tallas: S, M y L

**MULTIFLEX
LÁTEX ROJO**



EN 388
2143

Tallas: M y L

**MULTIFLEX
LÁTEX AMARILLO**



EN 388
2143

Tallas: M y L

**MULTIFLEX
PRO LÁTEX**



EN 388
3242

Tallas: S, M y L

www.seguraepp.com

**MULTIFLEX POLIÉSTER
NITRILO SANDY**



EN 388
4121

Tallas: S, M y L

**MULTIFLEX POLIÉSTER
NITRILO FOAM BLUE**



EN 388
4131

Tallas: XS, S, M y L

**MULTIFLEX
POLIÉSTER NITRILO**



EN 388
4121

Tallas: XS, S, M y L

**MULTIFLEX
WARM LÁTEX**



EN 511
X2X

EN 388
3232X

Talla: M

**MULTIFLEX MW 102
WARM TOTAL LÁTEX**



EN 388
2232X

EN 511
X2X

EN 407
X2XXXX

Tallas: M y L

**MULTIFLEX POLIÉSTER
ECO LÁTEX SANDY**



EN 388
3121X



www.seguraepp.com

**MULTIFLEX
NITRILO SANDY TOTAL**



EN 388
4131

Tallas: S, M y L

**MULTIFLEX RECYCLED
NITRILO DOTS 3/4**



EN 388
4121X

Tallas: S, M y L

**GUANTE DE HILO COLOR
BLANCO C/PUNTOS PVC
NEGROS AMBOS LADOS**



Talla estándar

**MULTIFLEX
LÁTEX ECO**



EN 388:2016
2231

Tallas: XS, S, M y L

**MULTIFLEX
POLIÉSTER PU**



EN 388
3131

Tallas: XS, S, M y L

**MULTIFLEX POLIÉSTER
PU SANITIZADO**



EN 388:2016
3121X



Tallas: S y M

CUERO PUÑO CORTO BLANCO



Talla estándar

EN 388
3132

CUERO PUÑO CORTO AMARILLO



Talla estándar

EN 388
3132

CUERO CARNAZA



Talla estándar

EN 388:2016
4133

CUERO SOLDADOR NARANJO



Talla estándar

NCh 1115 Of. 1996
NCh 1252 Of.1996

NITRILO LISO PUÑO SEGURIDAD NITRITOP



Tallas: M y L

EN 388
4221X

NITRILO LISO PUÑO TEJIDO NITRITOP



Tallas: M y L

EN 388
4111X

www.seguraepp.com

CUERO DRIVER AMARILLO



Talla estándar

EN 388
3132

CUERO DRIVER BLANCO



Talla estándar

EN 388
3132

ANTIVIBRACIÓN PORÓN



Tallas: 8

EN ISO 10819:
2013+A1:2019
EN 388

NITRILO DESECHABLE SIN POLVO



Talla estándar

EN ISO 374-1:TYPE B
KPT
EN ISO 374-5:2016
VIRUS
USO ALIMENTARIO FDA

NITRILSAFE 18"-22 MIL S/FLOCK



Tallas: 7, 8, 9 y 10

EN 388:2016
4102X
EN 374-1:2016/
type A
AJKLMNOPST
EN ISO 374-5:2016

NITRILSAFE 13"-15 MIL C/FLOCK



Tallas: 7, 8, 9 y 10

EN 388:2016
3101X
EN 374-1:2016/
type A
JKLMNTPS
EN ISO 374-5:2016

www.seguraepp.com

CUERO SOLDADOR NARANJO-NEGRO



Talla estándar

NCh 1115 Of. 1996
NCh 1252 Of.1996

SOLDADOR BLUEWELD



Talla estándar

EN 388
4244
EN 407
423X4X

SOLDADOR MASTERWELD



Talla estándar

EN 388
4244
EN 407
433X4X

ANTICORTE EN MALLA METÁLICA



Tallas: S, M y L


EN 1082-1:1996

PROTECCIÓN
CONTRA CAÍDAS



ARNÉS 4 ARGOLLAS

ESTÁNDAR



Arnés en "H" de cuerpo completo multipropósito

Argollas de conexión fabricadas en acero con resistencia de 22.2 kN.



Cinta plana 45 mm

www.seguraepp.com



MINERÍA



AGRICULTURA



CONSTRUCCIÓN

ARNÉS 4 ARGOLLAS
ECONÓMICO



ANSI
Z359.11-2021



CSC-01462
ANILASE A1032004

ARNÉS 3 ARGOLLAS
ESTÁNDAR



ANSI
Z359.11-2021



CSC-01462
ANILASE A1032004

ANCLAJE MOVIL
DE CINTA 45/75 MM



ANSI
Z359.18-2017



CSC - CER676955
ANSI/ASSP Z359.18 (2017)

LÍNEA DE RESTRICCIÓN Y/O
POSICIONAMIENTO



www.seguraepp.com

www.seguraepp.com

ARNÉS 3 ARGOLLAS
ECONÓMICO



ANSI
Z359.11-2021



CSC-01462
ANILASE A1032004

LÍNEA DE VIDA DOBLE ECONÓMICA



CSC-01462
ANILASE A1032004

LÍNEA DE VIDA SIMPLE
ESTÁNDAR



LÍNEA DE VIDA DOBLE
ESTÁNDAR



ANSI
Z359.13-2013



CSC-01462
ANILASE A1032004

BLOQUE RETRÁCTIL 2 M (6FT)



BLOQUE RETRÁCTIL 15 M (50FT)



BLOQUE RETRÁCTIL 9 M (30FT)



BLOQUE RETRÁCTIL 6 M (20FT)



www.seguraepp.com

BLOQUE RETRÁCTIL 3 M (11FT)



BLOQUE RETRÁCTIL 2 M (6FT)



FRENO DE SOGA CON CARABINERO



PROTECCIÓN EN MINERÍA

AUTO RESCATADOR DE
CIRCUITO ABIERTO SAFE1



LÁMPARA MINERA
INALÁMBRICA KL 6000



www.seguraepp.com

LÁMPARA MINERA
INALÁMBRICA KL 10000



LÁMPARA DE
SEÑALIZACIÓN VIAL



La batería se vende por separado.

REFLECTIVOS Y SEÑALIZACIÓN



CHALECO DE MALLA REFLECTANTE

BICOLOR




CHALECO RFX ALTA VELOCIDAD

4 BANDAS



BARRA DE RESTRICCIÓN P/PIRÁMIDE DE SEÑALIZACIÓN



CONO DE SEGURIDAD VIAL

18" / 28" / 36"



CONO DE SEGURIDAD CON CINTA

18" / 28" / 36"




ROLLO CINTA DE SEÑALIZACIÓN



www.seguraepp.com

ROLLO MALLA FAENA

GRUESO / DELGADO



**PROTECCIÓN
CORPORAL**



BUZO STEELPRO S110

TALLAS: S, M, XL Y XXL



BUZO STEELPRO 7770W

TALLAS: S, M, L, XL Y XXL



www.seguraepp.com

MANDIL DE PVC

TALLA ÚNICA



COLORES

 NARANJA

 BLANCO

MANDIL DESCARNE



PONCHO DE PVC IMPERMEABLE
CON CAPUCHA



COLORES
● NARANJA
● AMARILLO
● AZUL
● VERDE

PONCHO STD DE PVC IMPERMEABLE
CON CAPUCHA



CAMISA OXFORD HOMBRE
TALLAS: M, XL Y XXL



CAMISA OXFORD MUJER
TALLAS: S, M, Y L



www.seguraepp.com

TRAJE DE PVC JAR XT-300
TALLAS: S, M Y XL



COLORES
● NARANJA
● AMARILLO

ABRIGO DE PVC XP-300
TALLAS: M, L Y XL



COLORES
● NARANJA
● AMARILLO
● AZUL

RODILLERA POLIÉSTER



RODILLERA DESCARNE



www.seguraepp.com

FAJA LUMBAR CON SUSPENSOR



**DUCHA Y
LAVAOJOS**

DUCHA LAVAOJOS INOX
AUTÓNOMA STEELPRO (BD-57A)



DUCHA LAVAOJOS INOX
BD-560A (FHBD)



LAVAOJOS

www.seguraepp.com

ESTACIÓN PORTÁTIL LAVAOJOS
ST-20A



BLOQUEO Y ETIQUETADO



CANDADO DIELÉCTRICO
X10 GRILLETE CORTO



COLORES: ● ● ● ● ●

CANDADO DIELÉCTRICO
X10 LONG



COLORES: ● ● ● ● ●

CANDADO
X10



COLORES: ● ● ● ● ●

CANDADO
X10 LONG



COLORES: ● ● ● ● ●

CANDADO
X05



COLORES: ● ● ● ● ●

DISPOSITIVO DE BLOQUEO
PARA GUARDA MOTORES



www.seguraepp.com

BREAKER CIRCUITO
HASTA 7 MM



BREAKER 7 MM ESPESOR
(18 MM Y 42 MM DE ANCHO)



BREAKER DISYUNTOR
AJUSTABLE



BLOQUEO DE VÁLVULA
DE COMPUERTA



Medidas:
.10"-13"
.13"-18"
.18"-24"

BLOQUEO DE
VÁLVULA DE BOLA



BLOQUEO PARA
ENCHUFES ELÉCTRICOS



Medidas:
.11MM
.13MM
.20MM

BLOQUEO SWITCH SET DE EMERGENCIA



BLOQUEO PINZA METÁLICA



BLOQUEO PINZA DIELECTRICA



KIT DE BLOQUEO CONTRATISTA - 21 PIEZAS




BLOQUEO DE VÁLVULA BOLA AJUSTABLE 13 MM-64 MM



BLOQUEO MÚLTIPLE CON CABLE DE ACERO INOX



BLOQUEO MÚLTIPLE DE 5 MM



KIT DE BLOQUEO MANTENIMIENTO - 19 PIEZAS



www.seguraepp.com

BLOQUEO SWITCH SET DE EMERGENCIA



BLOQUEO SWITCH DE EMERGENCIA



BLOQUEO CAJA GRUPAL ROJA Y AMARILLA



KIT DE BLOQUEO ELECTRICISTA - 8 PIEZAS



BLOQUEO ESTACIÓN LOTO CON TAPA



BLOQUEO DE TARJETA DE NO OPERAR



BLOQUEO TULA CONTROLES DE MANO



 **seguraepp**



www.seguraepp.com

 **936 131 246**

 **logistica@seguraepp.com**